

## Raffstoren Z90



# Raffstoren Z90

Es handelt sich um den meistverkauften Typ von Raffstores, der sich durch eine ausgezeichnete Verschattung und hohe Stabilität auszeichnet. Im Vergleich zu Z-70 haben die Raffstores Z-90 breitere Lamellen, so dass sie für die Verschattung von französischen Fenstern und großen verglasten Wänden geeignet sind.

Die Raffstores Z-90 produzieren wir standardmäßig innerhalb von 14 Tagen ab der Beauftragung. Sie sind so eingestellt, dass Sie sie sofort auf der Baustelle montieren können. Darüber hinaus gewähren wir eine Garantie von 2 + 2 Jahren.

Die Raffstores Z-90 können per Kurbel oder Motor bedient oder an Smart Home angeschlossen werden, damit sie sich gemäß Ihren Bedürfnissen selbsttätig regeln.



#### Vollständige Abdunkelung

Die Lamellen des Raffstores Z-90 greifen genau ineinander, somit bilden sie beim Verdunkeln eine elegante, durchgehende Fläche, die Ihre Privatsphäre perfekt schützt.



#### Hit unter den Raffstores

Z-90 rühmt sich des Titels meistverkaufter Raffstore in unserem Angebot. Seine Qualität wurde durch viele zufriedene Kunden weltweit überprüft.




#### Sehr feste Lamellen

Die Lamellen des Raffstores Z-90 sind extrem fest und haltbar. Dadurch hält er problemlos starkem Wind stand und ist weniger anfällig für Beschädigungen.

Raffstore Z-90	Kurbel	Antrieb
Breite des Raffstores (mm)	400 — 5 000	600 — 5 000
Höhe des Raffstores (mm)	500 — 5 000	500 — 5 000
Maximale Fläche des Raffstores (m <sup>2</sup> )	9	20
Windfestigkeit	bis 88 km/h, bis Klasse 6	bis 88 km/h, bis Klasse 6

# Farbausführung der Lamellen



010 RAL 9003/S	071 VSR071/S	110 VSR110/S	130 RAL 7038/S	140 RAL 9006/S	140H RAL 9006/H	220 RAL 6005/S	240 VSR240/S
330 RAL 3004/S	502 RAL 5002/S	514 RAL 5014/S	716 RAL 7016/S	721 RAL 7021/S	722 RAL 7022/S	735 RAL 7035/S	737 RAL 7037/S
780 VSR780/S	905 RAL 9005/S	907 RAL 9007/S	908 SW203G/S	910 RAL 9010/S	DB703 DB703/S		

H—GLATTER LACK S—STRUKTUR LACK

Die gezeigte RAL/VSR-Farbnummer dient nur als Referenz. Dies ist der Farbton, der der Lamellenfarbe auf der RAL/VSR-Skala am nächsten kommt. Testen Sie, wie die Farbe auf den Lamellen aussieht, indem Sie auf eine beliebige Farbe klicken. Sonderfarben sind nur auf Anfrage erhältlich.